

5. BUDOWA PLACU ZABAW - rozwiązania projektowe

Projektowany plac zabaw o wymiarach 13m×11m po obrysie zewnętrznym i polu powierzchni równym 143m² w całości przeznaczony jest do zabawy .

Podbudowa :

Podbudowę placu zabaw stanowią następujące warstwy (od dołu) :

- Warstwa piaskowa gr. 5cm
- Warstwa kruszywa grubego o frakcji 4-36mm gr. 15cm
- Warstwa kruszywa drobnego o frakcji 0-4mm gr. 5cm

Nawierzchnia :

Nawierzchnię placu zabaw projektuje się z płyt gumowych SBR o wymiarach 50 x 50 x 4,5cm w kolorze czerwonym lub uzgodnionym z Inwestorem .

Nawierzchnia z płytek gumowych SBR to jednowarstwowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw.

Płyty wykonane są z prasowanego granulatu SBR.

Obrzeża :

Do obramowania placu zabaw należy zastosować obrzeża gumowe 5 x 25 x 100cm systemowe układane na ławach betonowych z betonu B15 .

Ogrodzenie placu zabaw :

Plac zabaw zlokalizowany jest na ogrodzonym terenie przedszkolnym . Ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw stanowi systemowy płotek wys. 60cm Inter-FLORA (lub inny równoważny) .

Wyposażenie placu zabaw :

Projektuje się następujące elementy wyposażenia placu zabaw :

1 / Zestaw zabawowy Inter-Flora „RAFAŁ” lub inny równoważny - 1kpl.

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

Wieża kwadratowa z daszkiem x4

Zjeżdżalnia x2

Koci grzbiet

Wejście linowe

Drabinka wejściowa

Tunel linowy

Most linowy

Kładka linowa

Ścianka linowa - Pajęczyna




Ścianka wspinaczkowa

ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik 1 – Zestaw zabawowy Inter-FLORA „RAFAŁ”

System Inter-FLORA Zestaw zabawowy Rafał

Inter-FLORA sp. z o.o.
p l a c e z a b a w



Zestaw zabawowy Rafał jest dostępny w dwóch wersjach wysokości podestu 100 - 125cm.

Grupa wiekowa 3-14lat

Wysokość swobodnego upadku $\leq 1,6m$

Przeźreń minimalna 10,5x12,4m

Maksymalna wysokość 3,8m

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- wieża kwadratowa z daszkiem x 4.
- zjeżdżalnia x 2.
- koci grzbiet.
- wejście linowe.
- drabinka wejściowa.
- tunel linowy.
- most linowy.
- kładka linowa.
- ścianka linowa - pajęczyna.
- ścianka wspinaczkowa.

DOSTĘPNE OPCJE:

- | | |
|-----------|--|
| 01 | BASIC
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia plastikowa |
| 02 | STANDARD
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa |
| 03 | CLASSIC
Płyta HPL
Drewno lite
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 04 | PREMIUM HPL
Płyta HPL
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |
| 05 | PREMIUM
Tworzywo HDPE
Drewno klejone
Zjeżdżalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane |

Rysunek jest poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

PLAC ZABAW

Inter-FLORA

BIURO HANDLOWE: ul. W. Górskego 22, 57-711, Śleszynie, tel.: +4872 364 42 34, fax: +4872 364 42 25
ZAKŁAD PRODUKCYJNY: tel.: +4872 364 42 34, e-mail: biuro@inter-flora.pl, www.inter-flora.pl

Załącznik 2 – Płotek kaliski wys. 60cm Inter-FLORA „PŁO/KAL”

