

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
KOSZTORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOPOSAŻENIE I ADAPTACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W LIPNIKU
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W LIPNIKU
INWESTOR : Gmina Lipnik , Lipnik 20 , 27 - 540 Lipnik
ADRES INWESTORA : Lipnik 20 27-540 Lipnik
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014 r.

inż. Maria Bednarz
Nr 701/21/83 do kierowania
nadzorem nad robotami budowlanymi
i projektowaniem rozwiązań
architektoniczno-konstrukcyjnych
w ograniczonym zakresie
Czł. Izby SWK/B0/1917/02

3/21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA ZABAW			
1.1		MALOWANIE			
1	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
d.1.	1204-08				
1		103,38	m ²	103,38	
				RAZEM	103,38
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		3,10*3,31+2,35*3,35	m ²	18,13	
				RAZEM	18,13
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		(3,31+3,10+2,35+3,35)*2*3,52	m ²	85,25	
				RAZEM	85,25
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1		18,13	m ²	18,13	
				RAZEM	18,13
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		85,25	m ²	85,25	
				RAZEM	85,25
6	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1510-02				
1		18,13+85,23	m ²	103,36	
				RAZEM	103,36
2		SALA DYDAKTYCZNA NR 1			
2.1		MALOWANIE			
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
d.2.	1204-08				
1		26,97+72,54	m ²	99,51	
				RAZEM	99,51
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01				
1		5,46*4,94	m ²	26,97	
				RAZEM	26,97
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-02				
1		(5,46+4,94)*2*3,55-1,70*2,20+(2*2,20+1,70)*0,40	m ²	72,54	
				RAZEM	72,54
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
1		26,97	m ²	26,97	
				RAZEM	26,97
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
1		72,54	m ²	72,54	
				RAZEM	72,54
12	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.2.	1510-02				
1		26,97+72,54	m ²	99,51	
				RAZEM	99,51
2.2		POKRYWANIE PODŁÓG			
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe trudnozapalne , (wzór i kolor uzgodnionym z Inwestorem) klejone do podkładu	m ²		
d.2.	1124-01				
2		5,46*4,94	m ²	26,97	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26,97
14	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny tekstylnej j.w. wys. 10 cm	m		
d.2. 1124-05					
2		(5,46+4,94)*2	m	20,80	
				RAZEM	20,80
15	KNR-W 4-01	Wykonanie listew progowych na styku posadzek	szt.		
d.2. 0815-09					
2 analogia		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		SALA DYDAKTYCZNA NR 2			
3.1		MALOWANIE			
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
d.3. 1204-08					
1		141,94	m ²	141,94	
				RAZEM	141,94
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.3. 202 1134-01					
1		8,99*4,95	m ²	44,50	
				RAZEM	44,50
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.3. 202 1134-02					
1		(8,99+4,95)*2*3,52-1,77*2,22+(2*2,22+1,77)*0,52	m ²	97,44	
				RAZEM	97,44
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3. 1204-01					
1		44,50	m ²	44,50	
				RAZEM	44,50
20	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3. 1204-02					
1		97,44	m ²	97,44	
				RAZEM	97,44
21	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.3. 1510-02					
1		44,50+97,44	m ²	141,94	
				RAZEM	141,94
3.2		POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN			
22	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe trudnozapalne , (wzór i kolor uzgodnionym z Inwestorem) klejone do podkładu	m ²		
d.3. 1124-01					
2		8,99*4,95	m ²	44,50	
				RAZEM	44,50
23	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z wykładziny tekstylnej j.w. wys. 10 cm	m		
d.3. 1124-05					
2		(8,99+4,95)*2	m	27,88	
				RAZEM	27,88
24	KNR-W 4-01	Wykonanie listew progowych na styku posadzek	szt.		
d.3. 0815-09					
2 analogia		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		SZATNIA (mała)			
4.1		MALOWANIE			
25	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
d.4. 1204-08					
1		34,24	m ²	34,24	
				RAZEM	34,24
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.4. 202 1134-01					
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2,99*3,35	m ²	10,02	
				RAZEM	10,02
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.4. 202 1134-02					
1		(2,99+3,35)*2*1,91	m ²	24,22	
				RAZEM	24,22
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.4. 1204-01					
1		10,02	m ²	10,02	
				RAZEM	10,02
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4. 1204-02					
1		24,22	m ²	24,22	
				RAZEM	24,22
30	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.4. 1510-02					
1		10,02+24,22	m ²	34,24	
				RAZEM	34,24
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.4. 1206-05					
1		(2,99+3,35)*2*1,60	m ²	20,29	
				RAZEM	20,29
5		POKOJ SOCJALNY			
5.1		MALOWANIE			
32	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
d.5. 1204-08					
1		37,60+36,59	m ²	74,19	
				RAZEM	74,19
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.5. 202 1134-01					
1		3,07*2,64	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.5. 202 1134-02					
1		(3,07+2,64)*2*3,60-1,60*1,60	m ²	38,55	
				RAZEM	38,55
35	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.5. 1204-01					
1		8,10	m ²	8,10	
				RAZEM	8,10
36	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5. 1204-02					
1		38,55	m ²	38,55	
				RAZEM	38,55
37	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.5. 1510-02					
1		8,10+38,55	m ²	46,65	
				RAZEM	46,65
38	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.5. 0840-05					
1		1,60*1,60	m ²	2,56	
				RAZEM	2,56
5.2		INSTALACJE WOD.-KAN			
39	KNR-W 2-15	Zlewozmywak z blachy na ścianie - dwukomorowy	szt.		
d.5. 0229-04					
2		1	szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR-W 2-15 d.5. 0132-03 2	Zawory odcinające z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	RAZEM	1,00
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR-W 2-15 d.5. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR-W 2-15 d.5. 0116-01 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		REMONT ŁAZIENKI			
6.1		MALOWANIE			
43	KNR-W 4-01 d.6. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
		31,13	m ²	31,13	
				RAZEM	31,13
44	NNRNKB d.6. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		3,44*3,19	m ²	10,97	
				RAZEM	10,97
45	NNRNKB d.6. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
		(3,44+3,19)*2*1,52	m ²	20,16	
				RAZEM	20,16
46	KNR-W 4-01 d.6. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		10,97	m ²	10,97	
				RAZEM	10,97
47	KNR-W 4-01 d.6. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		20,16	m ²	20,16	
				RAZEM	20,16
48	KNR-W 2-02 d.6. 1510-02 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		10,97+20,16	m ²	31,13	
				RAZEM	31,13
6.2		WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN			
49	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(3,44+3,19)*2*2,0+(3,12+1,43)*2*2,0-1,56*2*2,0+2*0,20*2,0	m ²	39,28	
				RAZEM	39,28
50	NNRNKB d.6. 202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm ANTYPÓŚLIZGOWE R9	m ²		
		15,15	m ²	15,15	
				RAZEM	15,15
6.3		MONTAZ OSPRZETU			
51	KNR-W 2-15 d.6. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym PRZEDSZKOLNE montowane do ściany , na wys.0,45 m od poziomu podłogi	kpi.		
		3	kpi.	3,00	
				RAZEM	3,00
52	KNR-W 2-15 d.6. 0137-01 3	Baterie umywalkowe i natryskowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3+1	szt.	4,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR-W 2-15 d.6. 0233-03 3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" PRZEDSZKOLNE o zmniejszo- nych rozmiarach ,umieszczone na wysokości max 0,45 m nad podłogą	kpi.	RAZEM	4,00
		3	kpi.	3,00	
				RAZEM	3,00
54	KNR-W 2-15 d.6. 0232-02 3	Brodzik natryskowy emaliowany z obudową z folii	kpi.		
		1	kpi.	1,00	
				RAZEM	1,00
55	KNR-W 2-15 d.6. 0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3,00	
				RAZEM	3,00
56	KNR-W 2-15 d.6. 0116-01 3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
7		ROBOTY W KUCHNI			
7.1		OKIENKA PODAWCZE			
57	KNR-W 4-01 d.7. 0353-03 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
58	KNR-W 2-02 d.7. 1039-01 1 analogia	Okienka podawcze w kuchni _ aluminiowe- pełne	m ²		
		0,86*0,78+0,89*0,81+0,85*0,78	m ²	2,05	
				RAZEM	2,05
8		OBUDOWA GRZEJNIKOW			
8.1		SALA ZABAW			
59	KNR-W 2-02 d.8. 20205-02 1	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe	m ²		
		2*1,40*0,80	m ²	2,24	
				RAZEM	2,24
60	KNR-W 2-02 d.8. 20205-03 1	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2,24	m ²	2,24	
				RAZEM	2,24
61	KNR 2-02 d.8. 0129-02 1 analogia	Nakładka komorowa na parapet szer. 46 cm	m ²		
		(1,45+2,0)*0,46	m ²	1,59	
				RAZEM	1,59
8.2		SALA DYDAKTYCZNA NR 1			
62	KNR-W 2-02 d.8. 20205-02 2	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe	m ²		
		(1,80+1,20)*0,80	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
63	KNR-W 2-02 d.8. 20205-03 2	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		2,40	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40
64	KNR 2-02 d.8. 0129-02 2 analogia	Nakładka komorowa na parapet szer. 45 cm	m ²		
		(1,90+1,40)*0,49	m ²	1,62	
				RAZEM	1,62
8.3		SALA DYDAKTYCZNA NR 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR-W 2-02 d.8. 20205-02 3	Ośłony na grzejniki szczepelinowe dębowe (1,0+0,80+1,60)*0,80	m ² m ²	 2,72	 2,72
				RAZEM	2,72
66	KNR-W 2-02 d.8. 20205-03 3	Ośłony na grzejniki - lakierowanie 2,72	m ² m ²	 2,72	 2,72
				RAZEM	2,72
67	KNR 2-02 d.8. 0129-02 3 analogia	Nakładka komorowa na parapet szer. 48 cm (1,40+2,0+1,40)*0,45	m ² m ²	 2,16	 2,16
				RAZEM	2,16
8.4		SZATNIA (mała)			
68	KNR-W 2-02 d.8. 20205-02 4	Ośłony na grzejniki szczepelinowe dębowe 1,0*0,80	m ² m ²	 0,80	 0,80
				RAZEM	0,80
69	KNR-W 2-02 d.8. 20205-03 4	Ośłony na grzejniki - lakierowanie 0,80	m ² m ²	 0,80	 0,80
				RAZEM	0,80
70	KNR 2-02 d.8. 0129-02 4 analogia	Nakładka komorowana parapet szer. 45 cm 1,42*0,45	m ² m ²	 0,64	 0,64
				RAZEM	0,64
8.5		ŁAZIENKA			
71	KNR-W 2-02 d.8. 20205-02 5	Ośłony na grzejniki szczepelinowe dębowe 1,40*0,80	m ² m ²	 1,12	 1,12
				RAZEM	1,12
72	KNR-W 2-02 d.8. 20205-03 5	Ośłony na grzejniki - lakierowanie 1,12	m ² m ²	 1,12	 1,12
				RAZEM	1,12
73	KNR 2-02 d.8. 0129-02 5 analogia	Nakładka komorowa na parapet szer. 45 cm 1,42*0,45	m ² m ²	 0,64	 0,64
				RAZEM	0,64
8.6		SZATNIA po mieszkaniu			
74	KNR-W 2-02 d.8. 20205-02 6	Ośłony na grzejniki szczepelinowe dębowe (1,0+0,80)*0,80	m ² m ²	 1,44	 1,44
				RAZEM	1,44
75	KNR-W 2-02 d.8. 20205-03 6	Ośłony na grzejniki - lakierowanie 0,80	m ² m ²	 0,80	 0,80
				RAZEM	0,80
76	KNR 2-02 d.8. 0129-02 6 analogia	Nakładka komorowa na parapet szer. 46 cm (1,45+2,0)*0,46	m ² m ²	 1,59	 1,59
				RAZEM	1,59

PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
KOSZTORYSOWANIE inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOPOSAŻENIE I ADAPTACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WE WŁOSTOWIE
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY we Włostowie
INWESTOR : Gmina Lipnik , Lipnik 20 , 27 - 540 Lipnik
ADRES INWESTORA : Lipnik 20 27-540 Lipnik
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014 r.

inż. Maria Bednarz
Up. w. 701/21/83 do wy­prowa­nia
nadzoru nad robotami budowlanymi
i projektowanie konstrukcyjnych
w określonym zakresie
Gzł. Izby SWK/BO/1917/02

311

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA DYDAKTYCZNA NR 8			
1.1	45442100-8	MALOWANIE			
1	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
d.1. 1204-08					
1		37,60+36,59	m ²	74,19	
				RAZEM	74,19
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1		5,83*6,45	m ²	37,60	
				RAZEM	37,60
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1		(5,83+6,45)*2*1,49	m ²	36,59	
				RAZEM	36,59
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 1204-01					
1		37,60	m ²	37,60	
				RAZEM	37,60
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02					
1		36,59	m ²	36,59	
				RAZEM	36,59
6	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1. 1510-02					
1		37,60+36,59	m ²	74,19	
				RAZEM	74,19
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1. 1206-05					
1		(5,83+6,45)*2*1,60-0,20*1,60	m ²	38,98	
				RAZEM	38,98
1.2	45421000-4	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI zabudowa grzejników			
8	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe malowane	m ²		
d.1. 20205-02					
2		3*1,60*0,80	m ²	3,84	
				RAZEM	3,84
2		SALA DYDAKTYCZNA NR 10			
2.1		ROLETY PRZY OKNACH			
9	KNR-W 2-02	Montaż rolet (z materiałem) bez prowadnic - montowane na ścianie w obrębie ościeży	m ²		
d.2. 1038-01					
1		3*1,80*1,80	m ²	9,72	
				RAZEM	9,72
2.2	45432112-2	REMONT PODŁOGI			
10	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z PCW	m		
d.2. 0817-05					
2 analogia		(9,16+5,84)*2	m	30,00	
				RAZEM	30,00
3		REMONT ŁAZIENKI dla personelu			
3.1	45442100-8	MALOWANIE			
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFITY+ŚCIANY	m ²		
d.3. 1204-08					
1		1,58+3,02	m ²	4,60	
				RAZEM	4,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.3. 202 1134-01					
1		1,25*1,26	m ²	1,58	
				RAZEM	1,58
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe	m ²		
d.3. 202 1134-02					
1		4*1,26*0,60	m ²	3,02	
				RAZEM	3,02
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3. 1204-01					
1		1,58	m ²	1,58	
				RAZEM	1,58
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3. 1204-02					
1		3,02	m ²	3,02	
				RAZEM	3,02
16	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.3. 1510-02					
1		1,58+3,02	m ²	4,60	
				RAZEM	4,60
3.2 45332000-3 INSTALACJA WOD-KAN.					
17	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.3. 0132-01					
2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpi.		
d.3. 0220-02					
2		1	kpi.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 4-02	Wymiana miski ustępowej porcelanowej i sedesu na kompakt	szt.		
d.3. 0225-01					
2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.3. 0821-01					
2		1,5	m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
4 POMIESZCZENIE SOCJALNE					
4.1 45332000-3 INSTALACJA WOD.-KAN					
21	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.4. 0208-01					
1		2,0	m	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.4. 0112-01					
1		4,0	m	4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
d.4. 0101-01					
1		6,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
24	KNR-W 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
d.4. 1004-11					
1		1	otw.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
25	KNR-W 2-15	Zawory odcinające z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.4.	0132-03				
1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.4.	0211-01				
1		1	podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.4.	0116-01				
1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.4.	0338-01				
1		2,0+4,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
29	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.4.	0335-11				
1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.2		OSPRZET			
30	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4.	0137-02				
2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki z blachy na ścianie - jednokomorowy	szt.		
d.4.	0229-04				
2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		ŁAZIENKA DLA DZIECI MŁODSZYCH			
5.1		REMONT POSADZKI I ŚCIAN			
32	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.5.	0840-05				
1		(2,45+2,65)*2*2,0-0,7*2,0	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
33	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
d.5.	0840-08				
1		2*2,65+2*2,45+6*2,0	m	22,20	
				RAZEM	22,20
34	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² GRES ANTYPOŚLIZGOWE R9	m ²		
d.5.	202 2805-05				
1		6,49	m ²	6,49	
				RAZEM	6,49
5.2		OSPRZET			
35	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym PRZEDSZKOLNE montowane do ściany , na wys.0,45 m od poziomu podłogi	kpi.		
d.5.	0230-02				
2		2	kpi.	2,00	
				RAZEM	2,00
36	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.5.	0137-02				
2		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
37	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym PRZEDSZKOLNE montowane do ściany , na wys.0,45 m od poziomu podłogi	kpi.		
d.5.	0230-02				
2		1	kpl.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym PRZEDSZKOLNE montowane do ściany , na wys.0,45 m od poziomu podłogi UMYWALKA Z DEMONTAŻU	kpi.		
d.5.	0230-02		kpi.	1,00	
2		1		RAZEM	1,00
39	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" PRZEDSZKOLNE o zmniejszonych rozmiarach ,umieszczone na wysokości max 0,45 m nad podłogą	kpi.		
d.5.	0233-03		kpi.	1,00	
2		1		RAZEM	1,00
40	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" PRZEDSZKOLNE o zmniejszonych rozmiarach ,umieszczone na wysokości max 0,45 m nad podłogą	kpi.		
d.5.	0233-03	USTĘP Z DEMONTAŻU	kpi.	1,00	
2		1		RAZEM	1,00