



warstwa ścieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,00 m	4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m	4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 4,00 m	20 cm
warstwa odsączająca z rumoszu skalnego - szer. 4,00 m	15 cm
podłoże po wykorytowaniu	

kruszywo łamane 0-31,5mm gr. 8 cm  
w-wy podbudowy

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B				Nr Rys. 3
Inwestor: GMINA LIPNIK				
Temat: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 227/16 i 227/17 w miejscowości Włostów				
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY				
Obiekt:	Faza: Projekt przebudowy drogi	Data: 08.2020	Skala: 1 : 20	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant	mgr inż. Wojciech Dryś	PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	