

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU O FUNKCJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ - ciąg pie-
szo - jezdny

ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 129 Sternalice

INWESTOR : GMINA LIPNIK

ADRES INWESTORA : Lipnik 20 27-540 Lipnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maria Bednarz upraw. 701/21/83 (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020 r.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | 45233200-1 | ROBOTY ZEWNĘTRZNE ciąg pieszo -jezdny | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w | m ² | | |
| d.1 | 0101-01 | gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm | | | |
| | 0101-02 | | | | |
| | ST-0 + ST/ | | | | |
| | A1 | | | | |
| | | 150,0 | m ² | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 2 | KNR 2-31 | Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i | m ² | | |
| d.1 | 0104-01 | zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | | | |
| | ST - IV | | | | |
| | | 150,0 | m ² | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 3 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz- | m ² | | |
| d.1 | 0114-07 | czeniu 8 cm | | | |
| | ST - IV | | | | |
| | | 150,0 | m ² | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 4 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- | m | | |
| d.1 | 0403-03 | mentowo-piaskowej | | | |
| | ST - IV | | | | |
| | | 49,0 | m | 49,000 | |
| | | | | RAZEM | 49,000 |
| 5 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- | m | | |
| d.1 | 0403-03 | mentowo-piaskowej - najazdowe | | | |
| | ST - IV | | | | |
| | | 9,0 | m | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 6 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce | m ² | | |
| d.1 | 0511-03 | cementowo-piaskowej | | | |
| | ST - IV | | | | |
| | | 150,0 | m ² | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |